

기술능력 평가 결과(비계량부문) 공개(안)

[건명 : 중장기 감사전략 수립 및 내부통제체계 진단 용역]

평가부문	배점	평가위원	A사			B사		
			평가등급	득점률	점수	평가등급	득점률	점수
대내·외 감사환경에 대한 이해도	10	가	A	92.50%	9.2500	C	77.50%	7.7500
		나	A	92.50%	9.2500	B	85.00%	8.5000
		다	A	92.50%	9.2500	A	92.50%	9.2500
		라	A	92.50%	9.2500	B	85.00%	8.5000
		마	A	92.50%	9.2500	C	77.50%	7.7500
		득점				9.2500		
공사 감사전략 및 현안에 대한 이해도	15	가	A	92.50%	13.8750	C	77.50%	11.6250
		나	A	92.50%	13.8750	C	77.50%	11.6250
		다	S	100.00%	15.0000	B	85.00%	12.7500
		라	S	100.00%	15.0000	B	85.00%	12.7500
		마	A	92.50%	13.8750	C	77.50%	11.6250
		득점				14.2500		
내부통제 체계 진단 및 개선 등에 대한 이해도	15	가	A	92.50%	13.8750	C	77.50%	11.6250
		나	A	92.50%	13.8750	B	85.00%	12.7500
		다	A	92.50%	13.8750	B	85.00%	12.7500
		라	A	92.50%	13.8750	B	85.00%	12.7500
		마	S	100.00%	15.0000	B	85.00%	12.7500
		득점				13.8750		
과업수행계획 및 연구방법의 적정성	10	가	A	92.50%	9.2500	A	92.50%	9.2500
		나	S	100.00%	10.0000	C	77.50%	7.7500
		다	S	100.00%	10.0000	B	85.00%	8.5000
		라	A	92.50%	9.2500	B	85.00%	8.5000
		마	A	92.50%	9.2500	C	77.50%	7.7500
		득점				9.5000		
참여인력구성의 적정성	5	가	S	100.00%	5.0000	C	77.50%	3.8750
		나	S	100.00%	5.0000	B	85.00%	4.2500
		다	A	92.50%	4.6250	B	85.00%	4.2500
		라	S	100.00%	5.0000	S	100.00%	5.0000
		마	A	92.50%	4.6250	B	85.00%	4.2500
		득점				4.8750		
합계	55				51.7500			45.5000

* 비계량평가점수는 평가위원별 평가점수 중 최고·최저점수를 제외(최고 또는 최저점수가 2개 이상일 때는 그 중 1개만 제외)한 나머지 점수의 산술평균으로 함